



pH Labs



LAB N° 0069 L

RAPPORTO DI PROVA

N° 19-LA51205

Numero di identificazione del campione: 19-LA51205

Descrizione del campione: The Matcha Uji Top Premium Import Giappone PC61811121901-200 - Data prelievo 11/12/2019

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Ritiro effettuato da: Corriere

Codice interno Cliente: PC61811121901-200

Richiedente: PROGETTO BIO SOC. COOP.
VIA G. BRUNO, 11
VIGNOLA 41058 MO

Data arrivo campione: 13/12/2019

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
MULTIRESIDUALE COMPLETA												
	2-Phenylphenol (Sum of 2-Phenylphenol and conjugates, expressed as 2-Phenylphenol) <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	4,4-Dichlorobenzophenone <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	4-Phenylphenol <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine) <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Abamectin (Sum of Avermectin B1a, B1b, Avermectin B1a 8,9z) <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Acephate <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Acequinocyl <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Acetamiprid <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Acibenzolar-S-methyl (Sum) <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg					0_A	R-s	16/12	18/12
	Acibenzolar acid <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Acibenzolar-S-methyl <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Aclonifen <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Acrinathrin <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Alachlor <small>UNI EN 15662:2018</small>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
	Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Ametoctradin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Amisulbrom <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
	Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Azaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Azadirachtin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Azinphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Azoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	BAC (Benzalkonium Chloride) <i>MP/C/40 rev 1 2019</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A	R-c	16/12	18/12
	Benalaxyl (Sum of benalaxyl and benalaxyl-M) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Bendiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Benfluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Benomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carbendazim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Benthiavalicarb-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Benzoylprop-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Benzoximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Benzovindiflupyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Biphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bifenthrin (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bitertanol (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Boscalid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Bromuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Bupirimate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Buprofezin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Butocarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carbofuran (Sum of Carbofuran and Carbofuran-3-hydroxy expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorfluazuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chloridazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chlormephos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Chlorobenzilate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chloropropylate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chloroxuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chlorpyrifos-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorpropham UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorothalonil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorthiamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorthiophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Chlorotoluron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chlozolinat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyhalofop-p-butyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyanazin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyanofenphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyanophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyantraniliprole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Cyazofamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Cycloate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Cycloxydim UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyfluthrin (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Cyfluthrin-beta UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cymiazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cymoxanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Cypermethrin (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cypermethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Cyromazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Clofentezine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Clomazone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Clothianidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		16/12	18/12
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Coumatetralyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
DDT (Sum of o-p-DDD, p-p-DDD, o-p-DDE, p-p-DDE, o-p-DDT, p-p-DDT expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
o-p-DDD <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
o-p-DDE <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
o-p-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
p-p-DDD <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
p-p-DDE <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
p-p-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
DEET [Diethyl-m-toluamid,N,N] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Deltamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Demeton-S-methyl (Sum of D-S-methyl, D methylsulfone and Oxydemeton-methyl exp as Demeton-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Demeton-S-methyl-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Demeton-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Oxydemeton-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Desmedifam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Dialifos		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diazinon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dichlobenil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diclobutrazol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dichlofluaniid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dichlorvos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diclofop-methyl (Sum of Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Diclofop-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Diclofop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Dicloran UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dicofol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dicrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Aldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dieldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diethofencarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Difenoconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Diflufenican UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dimefox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dimepiperate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diphenamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dimethoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Dimethomorph (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Dimoxystrobin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Diniconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dinitramine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Dioxacarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Dipropetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Disulfoton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Diuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Dodine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Edifenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Emamectin (Emamectin benzoate B1A expressed as Emamectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Endrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenvalerate (Sum of Esfenvalerate and Fenvalerate RS+SR e SS+RR) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Etaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Ethalfuralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Ethiofencarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Ethiofencarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Ethiofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Ethion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Ethirimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Etufenprox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Etozazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Etridiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Etrimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Famoxadone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fenamidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenzaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fenbuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenchlorphos (Sum of Fenchlorphos and Fenchlorphos-oxon expressed as Fenchlorphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Fenchlorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenchlorphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Fenoxaprop-p-ethyl (Sum of Fenoxaprop-p-ethyl and Fenoxaprop- acid) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
	Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenpyrazamine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Fenpropidin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Fenthion (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A	R-t	16/12	18/12
	Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
	Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
	Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		16/12	17/12
	Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		16/12	17/12
	Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		16/12	17/12
	Flamprop-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Flamprop Methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
	Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
	Flonicamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
TFNA UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
TFNG UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Florasulam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fluazifop-P (Sum) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-n	16/12	18/12
Fluazifop-P-butyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fluazifop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fluazinam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Flubendiamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Flubenzimine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flucycloxiuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Flucythrinate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fluchloralin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fludioxonil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flufenacet UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flufenoxuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fluopicolide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fluopyram UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fluotrimazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Fluquinconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fluridone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flurochloridone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flurprimidol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flusilazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fluthiacet-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flutolanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Flutriafol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fluxapyroxad UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Folpet UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phthalimide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fonofos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Forchlorfenuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Formetanate hydrochloride UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Formothion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fosthiazate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Fuberidazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Furalaxyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Furathiocarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Haloxypop (Sum) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-r	16/12	18/12
Haloxypop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Haloxypop-2-ethoxyethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Haloxypop-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
alpha-HCH UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
beta-HCH UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
delta-HCH UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
epsilon-HCH UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
gamma HCH [Lindane] UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
cis-Heptachlor epoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Heptachlor UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
trans-Heptachlor epoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Heptenophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Hexachlorobenzene UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Hexaconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Hexaflumuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Hexazinone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Hexythiazox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Imazalil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Imazamox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Imidacloprid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Iodofenphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Iodosulfuron-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Iprobenfos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Iprodione UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Iprovalicarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Isazophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isocarbophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isodrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isufenphos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isufenphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isometamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Isopropalin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isoproturon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Isopyrazam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Isoxaben UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isoxadifen-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Isoxaflutole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Isioxathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
lambda-Cyhalothrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Lufenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Mandipropamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Mefenpyr-diethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Mepronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A	R-q	16/12	17/12
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Metconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Methomyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metidathion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Metobromuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metolachlor (Sum of Metolachlor and Metolachlor-S) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Metolcarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Methoxychlor UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Methoxyfenozide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metoxuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metrafenone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Metribuzin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Myclobutanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Mirex UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Monocrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Monolinuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Naled UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Napropamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Neburon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Nicosulfuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Nitenpyram UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Nitrapyrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Nitrofen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Nitrothal-isopropyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Novaluron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Nuarimol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Omethoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Oxamyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Oxathiapiprolin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Paclobutrazol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Penconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Penflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Permethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pethoxamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Phorate (Sum of Phorate and Phorate-oxon, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Phorate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phorate-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phosalone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Phosmet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Phoxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Picolinafen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Picoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pirimicarb (Sum of Pirimicarb and Pirimicarb-desmethyl expressed as Pirimicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Pirimicarb-desmethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pretilachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Procymidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Prochloraz (Prochloraz included metabolite containing 2,4,6-Trichlorophenol exp as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
2,4,6-Trichlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Profenofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Profluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Promecarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Prometon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Prometryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propachlor UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propamocarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Propanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propaquizafop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Propargite UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Propazine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propiconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propyzamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Propoxur UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Proquinazid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Prosulfocarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Pyraclostrobin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Pyraflufen-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pyrazophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pyrethrins UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Pyridaben UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pyridaphenthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pyridate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Pyrifenox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pyrimethanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pyriproxyfen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Prothioconazole-desthio UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Prothioconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Prothiophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Prothoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Pymetrozine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Quinalphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Quinoxifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
Pentachloroaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Quintozene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Quizalofop, incl. Quizalofop-P <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Quizalofop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Quizalofop acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Rimsulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Rotenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
S 421 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Sethoxydim (Sum of Sethoxydim and Clethodim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Clethodim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Sethoxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Silaneophan [Silaflofen] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Simazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Simetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spinosad (Sum of Spinosyn A and Spinosyn D, expressed as Spinosad) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	18/12
Spinosyn A <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spinosyn D <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spirocliflofen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Spiromesifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Spirotetramat (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-u	16/12	18/12
Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-keto-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spirotetramat Metabolite BYI08330-enol-glucoside <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spirotetramat Metabolite BYI08330-mono-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Spiroxamine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Sulfotep <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Sulfoxaflor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
tau-Fluvalinate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tebuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tebufenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Tebufenpyrad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tebupirimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tecnazene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Teflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Tefluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Terbacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Terbufos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Terbufos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Terbufos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Terbumeton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Terbutylazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Terbutylazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Terbutryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tetrachlorvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tetraconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tetradifon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tetramethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tetrasul <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Thiabendazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Thiacloprid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Thiamethoxam UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		16/12	18/12
Thiodicarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Thiophanate-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Thionazin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tolclofos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tolyfluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Transfluthrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triadimefon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triadimenol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triazamate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Triazophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tribenuron-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Tricyclazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Trichlorfon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Trichloronat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Tridemorph UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Trifloxystrobin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triflumizole (Sum of Triflumizole and FM-6 exp as Triflumizole) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/12	17/12
FM-6 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triflumizole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triflumuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Trifluralin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Triforine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	18/12
Triticonazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Valiphenalat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Vamidothion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Vinclozolin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12
Zoxamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/12	17/12

Legenda:

Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa); 0_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo); 0_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante); 0_D (prova eseguita presso u.o. di Tito Scalo); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);

NOTE

lettere:

- R-c) Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyltrimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18)
- R-n) Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop)
- R-q) Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (sum of isomers))
- R-r) Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))
- R-s) Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl)
- R-t) Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion)
- R-u) Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and Metabolite BY108330-cis-enol, BY108330-enol-glucoside, BY108330-cis-keto-hydroxy, BY108330-mono-hydroxy expressed as Spirotetramat)

generali:

- Per le prove chimiche, i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2. Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 3/10LOQ.
- Per le prove multiresiduali, i risultati forniti sono corretti per il recupero.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.
- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 19-LA51205

Li, 19/12/2019



per il Responsabile di Laboratorio
dr.ssa Elena Ciofi

--- Fine del Rapporto di Prova ---

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 19-LA51205.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.