



pH Labs



LAB N° 0069 L

RAPPORTO DI PROVA

N° 22-LA43874

Numero di identificazione del campione: 22-LA43874

(C) Descrizione del campione: THE VERDE MATCHA USI BIO TOP - IMPORT - RD61908092201 -138 - Data Prelievo 08/09/2022

(C) Campionamento effettuato da: Cliente (S)

Ritiro effettuato da: Corriere

Codice interno Cliente: RD61908092201 -138

(C) Richiedente: I.C.E.A. IST. PER LA CERT. ETICA ED AMBIENTALE
VIA GIOVANNI BRUGNOLI, 15
BOLOGNA 40122 BO

Data arrivo campione: 12/09/2022

ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Glyphosate <i>CVUA EU RL-SRM QuPpe Vers 12 met 1.3 2021</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
MULTIRESIDUALE COMPLETA												
Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzylidimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18) <i>MP/C/40 rev 1 2019</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
2-Phenylphenol (Sum of 2-Phenylphenol and conjugates, expressed as 2-Phenylphenol) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
4,4-Dichlorobenzophenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Abamectin (Sum of Avermectin B1a, Avermectin B1b and delta-8,9 isomer of Avermectin B1a, expressed as Avermectin B1a) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Avermectin B1a <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Avermectin B1b <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Avermectin B1a 8,9z <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Acephate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Acequinocyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 1 di 24



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Acetamidrid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Aclonifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Alachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ametoctradin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Amisulbrom <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Azaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Azadirachtin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 2 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Azinphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Azoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bendiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benfluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Benomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbendazim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers (KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as Benthiavalicarb-isopropyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benzoylprop-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benzoximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Benzovindiflupyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Biphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bifenthrin (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bitertanol (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Boscalid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 3 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Bromuconazole (sum of diastereoisomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Bupirimate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Buprofezin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Butocarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbofuran (Sum of Carbofuran (including any Carbofuran generated from Carbosulfan, Benfuracarb or Furathiocarb) and 3-OH Carbofuran expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Furathiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carboxin (Carboxin plus its metabolites Carboxin sulfoxide and Oxycarboxin (Carboxin sulfone), expressed as Carboxin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carboxin sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxycarboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 4 di 24



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorfluazuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chloridazon (sum of Chloridazon and Chloridazon-desphenyl, expressed as Chloridazon) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	Chloridazon-desphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chloridazon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlormephos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorobenzilate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chloropropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chloroxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorpyrifos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorpyrifos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorpropham <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorthal-dimethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorothalonil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorthiamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorthiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlorotoluron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Chlozolinat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 5 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Cyhalofop-p-butyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyanazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyanofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyanophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyantraniliprole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyazofamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cycloate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cycloxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-k	12/09	14/09
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyfluthrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Cyfluthrin-beta <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cymiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cymoxanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cypermethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cypermethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Cyromazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Clofentezine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Clomazone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Clothianidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		12/09	14/09
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Coumatetralyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
DDT (Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
o-p'-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 6 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
p-p'-DDD UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
p-p'-DDE UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
p-p'-DDT UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
DEET [Diethyl-m-toluamid,N,N] UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Deltamethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Demeton-S-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Desmedifam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dialifos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diazinon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dichlobenil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diclobutrazol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dichlofluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dichlorvos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diclofop (Sum Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Diclofop-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diclofop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dicloran UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dicofol (Sum of p,p' and o,p' isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dicrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Aldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dieldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diethofencarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Difenoconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diflufenican UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 7 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Dimefox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dimepiperate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diphenamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dimethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dimethomorph (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dimoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diniconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dinitramine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dioxacarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dipropetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Disulfoton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Diuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Dodine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Edifenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Emamectin (Emamectin benzoate B1A expressed as Emamectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Endrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 8 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including Esfenvalerate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Etaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethalfuralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethiofencarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethiofencarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethiofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethirimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
2-keto-ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Etofenprox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Etozazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Etridiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Etrimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Famoxadone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenamidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenzaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fenbuconazole (Sum of constituent enantiomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 9 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Fenclorphos (Sum of Fenclorphos and Fenclorphos-oxon expressed as Fenclorphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	Fenclorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenclorphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenpyrazamine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenpropidin (Sum of Fenpropidin and its salts, expressed as Fenpropidin) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenthion (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A	R-t	12/09	14/09
	Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		12/09	14/09
	Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		12/09	14/09
	Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 10 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
UNI EN 15662:2018	Flamprop-isopropyl	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flamprop Methyl	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid)	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flonicamid	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	TFNA	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	TFNG	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Florasulam	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop)	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Fluazinam	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flubendiamide	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flubenzimine	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flucycloxuron	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flucythrinate (Flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (Sum of isomers))	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Fluchloralin	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Fludioxonil	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenacet (Sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as Flufenacet equivalent)	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	4-Fluoro-N-isopropylaniline	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenacet	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenacet alcohol	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA)	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenacet oxalamic acid (OA)	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenacet thioglycolate sulfoxide	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Flufenoxuron	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Fluopicolide	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
UNI EN 15662:2018	Fluopyram	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 11 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fluotrimazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fluquiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fluridone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Flurochloridone (Sum of cis- and trans- isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Flurprimidol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Flusilazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fluthiacet-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Flutolanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Flutriafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fluxapyroxad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Folpet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fonofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Forchlorfenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Formetanate (Sum of Formetanate and its salts expressed as Formetanate hydrochloride) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Formothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fosthiazate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Fuberidazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Furalaxyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (Sum of the R- and S- isomers at any ratio)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
alpha-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
beta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
delta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 12 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
cis-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Heptachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
trans-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Heptenophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Hexaflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Hexazinone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Hexythiazox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Imazail (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, expressed as Imazamox) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Imidacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Iodosulfuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Iprobenfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Iprodione <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Iprovalicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isocarbophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isodrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isufenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isufenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isfetamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 13 di 24



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isoproturon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isopyrazam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isoxadifen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isoxaflutole (Sum of Isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite, expressed as Isoxaflutole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Isoxaflutole-diketonnitrile <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isoxaflutole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Isoxathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
lambda-Cyhalothrin (includes gamma-Cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Lufenuron (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mefenpyr-diethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mepronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 14 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as Metazachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Metazaclor OA (479M04) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metazaclor ESA (479M08) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metazaclor metabolite (479M16) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metidathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metobromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metolachlor and S-Metolachlor (Metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-Metolachlor (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metolcarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Methoxyfenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metrafenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Metribuzin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Mirex <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 15 di 24



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Monocrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Monolinuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Naled <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Napropamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Neburon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Nicosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Nitenpyram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Nitrapyrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Nitrofen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Nitrothal-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Novaluron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Nuarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Omethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxamyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxathiapiprolin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxydemeton-methyl (Sum of Oxydemeton-methyl and Demeton-S-methylsulfone expressed as Oxydemeton-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Demeton-S-methyl-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxydemeton-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Paclobutrazol (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 16 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Penconazole (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Penflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Permethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pethoxamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phorate (sum of Phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Phorate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phorate-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phosalone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Phosmet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Phoxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Picolinafen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Picoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 17 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pretilachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Procymidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prochloraz (Sum of Prochloraz, BTS 44595 (M201-04), BTS 44596 (M201-03), expressed as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
BTS 44595 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
BTS 44596 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Profenofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Profluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Promecarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prometon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prometryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propachlor: oxalinic derivate of Propachlor, expressed as Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propachlor oxalinic acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propamocarb (Sum of Propamocarb and its salts, expressed as Propamocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propargite <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propiconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propyzamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Propoxur <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Proquinazid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prosulfocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 18 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pyraclostrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyraflufen-ethyl (Sum of Pyraflufen-ethyl and Pyraflufen, expressed as Pyraflufen-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Pyraflufen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyraflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyridaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyridate (Sum of Pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-Phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as Pyridate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Pyridafol (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazine) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyridate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyrifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pyriproxyfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prothioconazole-desthio <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prothioconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prothiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Prothoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Pymetrozine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Quinalphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Quinoxifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
Pentachloroaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Quintozene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 19 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Quizalofop (Sum of Quizalofop, its salts, its esters (including Propaquizafof) and its conjugates, expressed as Quizalofop (any ratio of constituent isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	Propaquizafof <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Quizalofop acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Rimsulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Rotenone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	S 421 <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Clethodim (Sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	Clethodim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Sethoxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Silaneophan [Silafuofen] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Simazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Simetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spinosad (Spinosad, Sum of Spinosyn A and Spinosyn D) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
	Spinosyn A <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spinosyn D <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spirodiclofen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spiromesifen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spirotetramat (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A	R-u	12/09	14/09
	Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-keto-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spirotetramat Metabolite BY108330-enol-glucoside <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spirotetramat Metabolite BY108330-mono-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
	Spiroxamine (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 20 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Sulfotep <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Sulfoxaflor (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
tau-Fluvalinate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tebuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tebufenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tebufenpyrad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tebupirimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tecnazene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Teflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tefluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbufos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbufos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbufos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbumeton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbuthylazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbuthylazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Terbutryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tetrachlorvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tetraconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tetradifon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tetramethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tetrasul <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Thiabendazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Thiacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Thiamethoxam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		12/09	14/09
Thiodicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Thiophanate-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 21 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Thionazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tolclofos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tolyfluanid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Transfluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triadimefon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triadimenol (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triazamate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tribenuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Trichloronat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Tridemorph <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triflumizole (Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-Trifluoromethylphenyl)-n-Propoxyacetamide), expressed as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		12/09	14/09
FM-6 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triflumizole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Trifluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Triforine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 22 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
 telefono: +39 055 80961
 telefono: +39 055 80677
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
 fax: +39 055 8071099
 fax: +39 055 8067850
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Triticonazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Valiphenalat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Vamidothion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Vinclozolin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09
Zoxamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		12/09	14/09

Legenda:
Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa);
0_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo); 0_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante);
0_D (prova eseguita presso u.o. di Tito Scalo); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità sul campionamento.

(C) Informazioni fornite dal Cliente/Terzi. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti da calcolo con dati forniti dal Cliente/Terzi.

NOTE

- R-k) Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as Cycloxydim
- R-t) Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion)
- R-u) Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and Metabolite BY108330-cis-enol, BY108330-enol-gluconide, BY108330-cis-keto-hydroxy, BY108330-mono-hydroxy expressed as Spirotetramat)

- Per le prove chimiche, i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2. Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 3/10LOQ.
- Per le prove multiresiduali i controlli di qualità previsti dal metodo sono stati verificati.
- Per le prove multiresiduali, i risultati forniti sono corretti per il recupero.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.
- I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.
- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 23 di 24



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA43874

Li, 14/09/2022

(Nota: la data sopra riportata rappresenta la data di redazione del presente rapporto di prova. La data di emissione del rapporto di prova corrisponde con la data di apposizione della firma digitale)



per il Responsabile di Laboratorio
dr.ssa Elena Ciofi

--- Fine del Rapporto di Prova ---

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA43874.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.15 del 14/06/2022

Pagina 24 di 24

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it
telefono: +39 055 80961
telefono: +39 055 80677
telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph
fax: +39 055 8071099
fax: +39 055 8067850
fax: +39 0971 485795