



pH Labs



LAB N° 0069 L

## RAPPORTO DI PROVA

N° 22-LA00129

Numero di identificazione del campione: 22-LA00129

(C) Descrizione del campione: Tè Verde (qualità Matcha Uji Top 20g - Lotto G\_11015) - 032943 - Data prelievo 27-12-2021 - N° verbale prelievo 1

(C) Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Ritiro effettuato da: Corriere

Codice interno Cliente: 032943

(C) Richiedente: I.C.E.A. ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE  
VIA GIOVANNI BRUGNOLI, 15  
BOLOGNA 40122 BO

Data arrivo campione: 04/01/2022

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità sul campionamento. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

(C) Informazioni fornite dal Cliente/Terzi

## ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
MULTIRESIDUALE COMPLETA												
	Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyltrimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18) <i>MP/C/40 rev 1 2019</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	2-Phenylphenol (Sum of 2-Phenylphenol and conjugates, expressed as 2-Phenylphenol) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	4,4-Dichlorobenzophenone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Abamectin (Sum of Avermectin B1a, Avermectin B1b and delta-8,9 isomer of Avermectin B1a, expressed as Avermectin B1a) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
	Avermectin B1a <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	Avermectin B1b <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	Avermectin B1a 8,9z <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	Acephate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Acequinocyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 1 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
telefono: +39 055 80961  
telefono: +39 055 80677  
telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
fax: +39 055 8071099  
fax: +39 055 8067850  
fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Acetamidrid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Aclonifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Alachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Ametoctradin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Amisulbrom <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Azaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Azadirachtin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 2 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Azinphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Azoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bendiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Benfluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Benomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carbendazim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers (KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as Benthiavalicarb-isopropyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Benzoylprop-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Benzoximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Benzovindiflupyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Biphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bifenthrin (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bitertanol (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Boscalid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 3 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Bromuconazole (sum of diastereoisomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Bupirimate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Buprofezin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Butocarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Carbofuran (Sum of Carbofuran (including any Carbofuran generated from Carbosulfan, Benfuracarb or Furathiocarb) and 3-OH Carbofuran expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Furathiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Carboxin (Carboxin plus its metabolites Carboxin sulfoxide and Oxycarboxin (Carboxin sulfone), expressed as Carboxin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carboxin sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Oxycarboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 4 di 23



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
	cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorfluazuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Chloridazon (sum of Chloridazon and Chloridazon-desphenyl, expressed as Chloridazon) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
	Chloridazon-desphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	Chloridazon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
	Chlormephos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorobenzilate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chloropropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chloroxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Chlorpyrifos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorpyrifos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorpropham <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorthal-dimethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorothalonil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorthiamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorthiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Chlorotoluron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Chlozolinat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 5 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Cyhalofop-p-butyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyanazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyanofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyanophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyantraniliprole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Cyazofamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Cycloate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Cycloxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-k	04/01	07/01
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyfluthrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Cyfluthrin-beta <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cymiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cymoxanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Cypermethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cypermethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Cyromazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Clofentezine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Clomazone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Clothianidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		04/01	05/01
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Coumatetralyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
DDT (Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
o-p'-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 6 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
p-p'-DDD UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
p-p'-DDE UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
p-p'-DDT UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
DEET [Diethyl-m-toluamid,N,N] UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Deltamethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Demeton-S-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Desmedifam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Dialifos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diazinon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dichlobenil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diclobutrazol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dichlofluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dichlorvos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diclofop (Sum Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Diclofop-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diclofop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dicloran UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dicofol (Sum of p,p' and o,p' isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dicrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Aldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dieldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diethofencarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Difenoconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Diflufenican UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 7 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Dimefox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dimepiperate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diphenamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dimethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Dimethomorph (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Dimoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Diniconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dinitramine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Dioxacarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Dipropetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Disulfoton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Diuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Dodine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Edifenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Emamectin (Emamectin benzoate B1A expressed as Emamectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Endrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 8 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795





pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including Esfenvalerate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Etaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Ethalfuralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Ethiofencarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Ethiofencarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Ethiofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Ethion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Ethirimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
2-keto-ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Etofenprox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Etozazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Etridiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Etrimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Famoxadone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Fenamidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fenarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fenzaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Fenbuconazole (Sum of constituent enantiomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 9 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Fenclorphos (Sum of Fenclorphos and Fenclorphos-oxon expressed as Fenclorphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
	Fenclorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenclorphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fenpyrazamine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenpropidin (Sum of Fenpropidin and its salts, expressed as Fenpropidin) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenthion (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A	R-t	04/01	06/01
	Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
	Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		04/01	06/01
	Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		04/01	06/01
	Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 10 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
UNI EN 15662:2018	Flamprop-isopropyl	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Flamprop Methyl	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid)	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Flonicamid	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	TFNA	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	TFNG	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Florasulam	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop)	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Fluazinam	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Flubendiamide	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Flubenzimine	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Flucycloxuron	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Flucythrinate (Flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (Sum of isomers))	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Fluchloralin	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Fludioxonil	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Flufenacet (Sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as Flufenacet equivalent)	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	4-Fluoro-N-isopropylaniline	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	Flufenacet	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	Flufenacet alcohol	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA)	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	Flufenacet oxalamic acid (OA)	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	Flufenacet thioglycolate sulfoxide	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
UNI EN 15662:2018	Flufenoxuron	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
UNI EN 15662:2018	Fluopicolide	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
UNI EN 15662:2018	Fluopyram	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 11 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fluotrimazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Fluquiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fluridone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Flurochloridone (Sum of cis- and trans- isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Flurprimidol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Flusilazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fluthiacet-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Flutolanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Flutriafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fluxapyroxad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Folpet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fonofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Forchlorfenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Formetanate (Sum of Formetanate and its salts expressed as Formetanate hydrochloride) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Formothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fosthiazate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Fuberidazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Furalaxyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (Sum of the R- and S- isomers at any ratio)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
alpha-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
beta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
delta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 12 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
cis-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Heptachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
trans-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Heptenophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Hexaflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Hexazinone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Hexythiazox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Imazalil (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, expressed as Imazamox) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Imidacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Iodosulfuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Iprobenfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Iprodione <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Iprovalicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Isazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isocarbophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isodrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isufenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isufenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isometamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 13 di 23



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isoproturon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Isopyrazam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isoxadifen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Isoxaflutole (Sum of Isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite, expressed as Isoxaflutole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Isoxaflutole-diketonnitrile <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Isoxaflutole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Isoxathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
lambda-Cyhalothrin (includes gamma-Cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Lufenuron (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Mefenpyr-diethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Mepronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 14 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as Metazachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Metazaclor OA (479M04) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Metazaclor ESA (479M08) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Metazaclor metabolite (479M16) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Metconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Methomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metidathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Metobromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metolachlor and S-Metolachlor (Metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-Metolachlor (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Metolcarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Methoxyfenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metrafenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Metribuzin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Mirex <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 15 di 23



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Monocrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Monolinuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Naled UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Napropamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Neburon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Nicosulfuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Nitenpyram UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Nitrapyrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Nitrofen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Nitrothal-isopropyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Novaluron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Nuarimol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Omethoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Oxadiazon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Oxadixyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Oxamyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Oxathiapiprolin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Oxydemeton-methyl (Sum of Oxydemeton-methyl and Demeton-S-methylsulfone expressed as Oxydemeton-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
Demeton-S-methyl-sulfone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Oxydemeton-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Oxyfluorfen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Paclobutrazol (Sum of constituent isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Paraoxon-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Parathion-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Paraoxon-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Parathion-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 16 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795





pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Penconazole (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Penflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Permethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pethoxamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Phorate (sum of Phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Phorate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Phorate-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Phosalone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Phosmet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Phoxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Picolinafen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Picoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 17 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pretilachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Procymidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Prochloraz (Sum of Prochloraz, BTS 44595 (M201-04), BTS 44596 (M201-03), expressed as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
BTS 44595 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
BTS 44596 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Propham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Profenofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Profluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Promecarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Prometon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Prometryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Propachlor: oxalinic derivate of Propachlor, expressed as Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Propachlor oxalinic acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Propamocarb (Sum of Propamocarb and its salts, expressed as Propamocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Propanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Propargite <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Propazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Propiconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Propyzamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Propoxur <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Proquinazid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Prosulfocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 18 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pyraclostrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Pyraflufen-ethyl (Sum of Pyraflufen-ethyl and Pyraflufen, expressed as Pyraflufen-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Pyraflufen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Pyraflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Pyridaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pyridate (Sum of Pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-Phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as Pyridate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	07/01
Pyridafol (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazine) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Pyridate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	07/01
Pyrifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pyriproxyfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Prothioconazole-desthio <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Prothioconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Prothiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Prothoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Pymetrozine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Quinalphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Quinoxifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
Pentachloroaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Quintozene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 19 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Quizalofop (Sum of Quizalofop, its salts, its esters (including Propaquizafof) and its conjugates, expressed as Quizalofop (any ratio of constituent isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
	Propaquizafof <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Quizalofop acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Rimsulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Rotenone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	S 421 <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Clethodim (Sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
	Clethodim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Sethoxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Silaneophan [Silafuofen] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Simazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Simetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spinosad (Spinosad, Sum of Spinosyn A and Spinosyn D) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	05/01
	Spinosyn A <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spinosyn D <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spirodiclofen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Spiromesifen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
	Spirotetramat (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A	R-u	04/01	05/01
	Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-keto-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spirotetramat Metabolite BY108330-enol-glucoside <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spirotetramat Metabolite BY108330-mono-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
	Spiroxamine (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 20 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Sulfotep <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Sulfoxaflor (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
tau-Fluvalinate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tebuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tebufenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Tebufenpyrad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tebupirimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tecnazene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Teflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Tefluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Terbacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Terbufos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Terbufos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Terbufos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Terbumeton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Terbutylazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Terbutylazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Terbutryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tetrachlorvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tetraconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tetradifon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tetramethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tetrasul <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Thiabendazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Thiacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Thiamethoxam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		04/01	05/01
Thiodicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Thiophanate-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 21 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Thionazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tolclofos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tolyfluanid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Transfluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triadimefon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triadimenol (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triazamate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Triazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tribenuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Trichloronat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Tridemorph <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triflumizole (Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-Trifluoromethylphenyl)-n-Propoxyacetamide), expressed as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		04/01	06/01
FM-6 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triflumizole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Trifluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Triforine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01
Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	05/01

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 22 di 23



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 22-LA00129

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Triticonazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Valiphenalat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Vamidothion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Vinclozolin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01
Zoxamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		04/01	06/01

Legenda:  
 Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa);  
 0\_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo); 0\_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante);  
 0\_D (prova eseguita presso u.o. di Tito Scalo); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);

## NOTE

- R-k) Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianil)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianil)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as Cycloxydim  
 R-t) Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion)  
 R-u) Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and Metabolite BY108330-cis-enol, BY108330-enol-glucoside, BY108330-cis-keto-hydroxy, BY108330-mono-hydroxy expressed as Spirotetramat)

- Per le prove chimiche, i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2. Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 3/10LOQ.
- Per le prove multiresiduali i controlli di qualità previsti dal metodo sono stati verificati.
- Per le prove multiresiduali, i risultati forniti sono corretti per il recupero.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.
- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.
- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Li, 07/01/2022

(Nota: la data sopra riportata rappresenta la data di redazione del presente rapporto di prova. La data di emissione del rapporto di prova corrisponde con la data di apposizione della firma digitale)



per il Responsabile di Laboratorio  
 dr.ssa Elena Ciofi

--- Fine del Rapporto di Prova ---

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 22-LA00129.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.12 del 03/05/2021

Pagina 23 di 23

**P.H. s.r.l.** Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG  
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

e-mail: info@phsrl.it  
 telefono: +39 055 80961  
 telefono: +39 055 80677  
 telefono: +39 0971 485795

web: www.tuv.it/ph  
 fax: +39 055 8071099  
 fax: +39 055 8067850  
 fax: +39 0971 485795