



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

RAPPORTO DI PROVA**N° 19-LA34915**

Numero di identificazione del campione: 19-LA34915
Descrizione del campione: Gyokuro Uji Bio Top Lot. n. GY-90722
Campionamento effettuato da: Cliente (S)
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: SPAZIOMUSA DI LUCIA LONGERI
 Via Gian Carlo Rossi 74
 CARPANETO 29013 PC
Data arrivo campione: 16/09/2019

(S)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
MULTIRESIDUALE COMPLETA												
* 2-Phenylidrochinone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
2-Phenylphenol (Sum of 2-Phenylphenol and conjugates, expressed as 2-Phenylphenol) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
4,4-Dichlorobenzophenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Abamectin (Sum of Avermectin B1a, B1b, Avermectin B1a 8,9z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Acephate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Acequinocyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Acetamiprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
* Acetochlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Acibenzolar-S-methyl (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-s	16/09	20/09
Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Aclonifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Alachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Ametoctradin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Aminopyralid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Amisulbrom <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Azaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Azadirachtin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Azinphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Azoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Benalaxyl (Sum of benalaxyl and benalaxyl-M) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Bendiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Benfluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	23/09
Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	23/09
Benomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	23/09
Carbendazim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	23/09
* Bentazone (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A	R-a	16/09	20/09
Benthiavalicarb-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Benzoylprop-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Benzoximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Benzovindiflupyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Biphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bifenthrin (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bitertanol (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Boscalid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Bromadiolone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Bromuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Bupirimate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Buprofezin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Butachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Butocarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Carbofuran (Sum of Carbofuran and Carbofuran-3-hydroxy expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	23/09
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	23/09
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	23/09
Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	23/09
Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Chlordimeform <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorfluazuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Chloridazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Chlormephos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorobenzilate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chloropropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chloroxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Chlorpyrifos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorpyrifos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorpropham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorthal-dimethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorothalonil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorthiamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorthiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Chlorotoluron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Chlozolate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyhalofop-p-butyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyanazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyanofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyanophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyantraniliprole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Cyazofamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Cycloate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Cycloxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyfluthrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Cyfluthrin-beta <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cymiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cymoxanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Cypermethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cypermethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Cyromazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Clofentezine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Clomazone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Clothianidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		16/09	20/09
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Coumatetralyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
DDT (Sum of o-p-DDD, p-p-DDD, o-p-DDE, p-p-DDE, o-p-DDT, p-p-DDT expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
o-p-DDD <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
o-p-DDE <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
o-p-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
p-p-DDD <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
p-p-DDE <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
p-p-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
DEET [Diethyl-m-toluamid,N,N] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Deltamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Demeton-S-methyl (Sum of D-S-methyl, D methylsulfone and Oxydemeton-methyl exp as Demeton-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Demeton-S-methyl-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Demeton-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Oxydemeton-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Desmedifam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Dialifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diazinon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dichlobenil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diclobutrazol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dichlofenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dichlofluanid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dichlorvos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diclofop-methyl (Sum of Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Diclofop-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diclofop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dicloran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dicofol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dicrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Aldrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dieldrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diethofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Difenoconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Diflufenican <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dimefox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dimepiperate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diphenamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dimethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Dimethomorph (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
* Dimetridazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dimoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Diniconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dinitramine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Dioxacarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Dipropetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Disulfoton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Diuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Dodine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Edifenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Emamectin (Emamectin benzoate B1A expressed as Emamectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Endrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenvalerate (Sum of Esfenvalerate and Fenvalerate RS+SR e SS+RR) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Etaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Ethaffluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Ethiofencarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Ethiofencarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Ethiofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Ethion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Ethirimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Etofenprox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Etoazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Etridiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Etrimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Famoxadone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenamidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenzaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenbuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenchlorphos (Sum of Fenchlorphos and Fenchlorphos-oxon expressed as Fenchlorphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Fenchlorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenchlorphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Fenobucarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenoxaprop-p-ethyl (Sum of Fenoxaprop-p-ethyl and Fenoxaprop- acid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenpyrazamine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenpropidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenthion (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-t	16/09	21/09
Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		16/09	21/09
Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		16/09	21/09
Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/Kg	0.003	0.002			0_A		16/09	21/09
Flamprop-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flamprop Methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Flonicamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
TFNA <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
TFNG <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Florasulam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fluazifop-P (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-n	16/09	20/09
Fluazifop-P-butyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fluazifop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fluazinam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Flubendiamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Flubenzimine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flucycloxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Flucythrinate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fluchloralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fludioxonil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flufenacet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flufenoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fluopicolide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fluopyram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fluotrimazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Fluquinconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fluridone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flurochloridone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flurprimidol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flusilazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fluthiacet-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flutolanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Flutriafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fluxapyroxad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Folpet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fonofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Forchlorfenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Formetanate hydrochloride <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Formothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fosthiazate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Fuberidazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Furalaxyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Furathiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Haloxifop (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-r	16/09	20/09
Haloxifop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Haloxyfop-2-ethoxyethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
	Haloxyfop-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
	HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
	alpha-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	beta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	delta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
	cis-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Heptachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	trans-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Heptenophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Hexaflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
	Hexazinone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Hexythiazox <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
	Imazalil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Imazamox <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
*	Imibenconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Imidacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
	Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
	Iodosulfuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
*	Ipconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Iprobenfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Iprodione <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Iprovalicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Isazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isocarbophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isodrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isufenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isufenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isfetamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isoproturon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Isopyrazam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isoxadifen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Isoxaflutole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Isoxathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
lambda-Cyhalothrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Lufenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Mandipropamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Mefenpyr-diethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Mepronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A	R-q	16/09	21/09
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Metconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Methomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metidathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Metobromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metolachlor (Sum of Metolachlor and Metolachlor-S) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Metolcarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
*Methoprotiryne <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Methoxyfenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metrafenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Metribuzin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Mgc-264 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Mirex <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Monocrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Monolinuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Naled <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Napropamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Neburon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Nicosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Nitenpyram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Nitrpyrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Nitrofen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Nitrothal-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Novaluron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Nuarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Omethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Oxamyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
* Oxasulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Oxathiapiprolin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Paclobutrazol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Penconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Penflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Permethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pethoxamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Phorate (Sum of Phorate and Phorate-oxon, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Phorate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phorate-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phosalone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Phosmet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Phoxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Picolinafen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Picoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Pyraclifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Pirimicarb (Sum of Pirimicarb and Pirimicarb-desmethyl expressed as Pirimicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Pirimicarb-desmethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pretilachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Procymidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Prochloraz (Prochloraz included metabolite containing 2,4,6-Trichlorophenol exp as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
2,4,6-Trichlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Profenofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Profluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Promecarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Prometon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Prometryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propamocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Propanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propaquizafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Propargite <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Propazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propiconazolo <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propyzamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Propoxur <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Proquinazid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Prosulfocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Pyraclostrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Pyraflufen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Pyridaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pyridate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Pyrifenoxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pyriproxyfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Prothioconazole-desthio <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Prothioconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Prothiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Prothoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Pymetrozine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Quinalphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Quinoxifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
Pentachloroaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Quintozene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Quizalofop, incl. Quizalofop-P <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Quizalofop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Quizalofop acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Rimsulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Rotenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
S 421 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Sedaxane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Sethoxydim (Sum of Sethoxydim and Clethodim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Clethodim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Sethoxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Silaneophan [Silafiuofen] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Simazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Simetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spinosad (Sum of Spinosyn A and Spinosyn D, expressed as Spinosad) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	20/09
Spinosyn A <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spinosyn D <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spirodiclofen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Spiromesifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Spirotetramat (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A	R-u	16/09	20/09
Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-keto-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spirotetramat Metabolite BY108330-enol-glucoside <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Spirotetramat Metabolite BY108330-mono-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Spiroxamine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Sulfosulfuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Sulfotep UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Sulfoxaflor UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
tau-Fluvalinate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tebuconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tebufenozide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Tebufenpyrad UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tebupirimfos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tecnazene UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Teflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Tefluthrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
* Tembotrione UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Terbacil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Terbufos-sulfone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Terbufos-sulfoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Terbufos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Terbumeton UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Terbuthylazine-desethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Terbuthylazine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Terbutryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tetrachlorvinphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tetraconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tetradifon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tetramethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tetrasul UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Thiabendazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Thiacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Thiamethoxam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/Kg	0.005	0.003			0_A		16/09	20/09
* Thiencarbazone-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
* Tiocarbazil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Thiodicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Thiophanate-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Thionazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tolclofos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09
DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tolyfluanid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Transfluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triadimefon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triadimenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triazamate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Triazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tribenuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Trichloronat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Tridemorph <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triflumizole (Sum of Triflumizole and FM-6 exp as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/Kg					0_A		16/09	21/09



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
 e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
FM-6 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triflumizole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triflumuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Trifluralin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Triforine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	20/09
Triticonazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Valiphenalat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Vamidothion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Vinclozolin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09
Zoxamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/Kg	0.010	0.003			0_A		16/09	21/09

Legenda:

Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa);
 0_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo); 0_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante);
 0_D (prova eseguita presso u.o. di Tito Scalo); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è
 responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);

NOTE

lettere:

R-a) Bentazone (Sum of Bentazone, its salts and 6-hydroxy Bentazone (free and conjugated) and 8-hydroxy Bentazone (free and conjugated), expressed as Bentazone)

R-n) Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop)

R-q) Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (sum of isomers))

R-r) Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))

R-s) Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl)

R-t) Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion)

R-u) Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and Metabolite BY108330-cis-enol, BY108330-enol-glucoside, BY108330-cis-keto-hydroxy, BY108330-mono-hydroxy expressed as Spirotetramat)

generali:

Per le prove chimiche, i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2. Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 3/10LOQ.

Per le prove multiresiduali, i risultati forniti sono corretti per il recupero.

- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

- I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.



LAB N° 0069 L

pH s.r.l.

Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795
e-mail: info@phsrl.it web: www.tuv.it/ph

N° 19-LA34915

- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

- (* prova non accreditata da ACCREDIA)

Li, 23/09/2019



per il Responsabile di Laboratorio
dr.ssa Elena Ciofi

--- Fine del Rapporto di Prova ---