



pH Labs

ESTRATTO RISULTATI ANALITICI

Numero di identificazione del campione: 23-LA42911

(C) Descrizione del campione: TE VERDE MATCHA UJI BIO TOP - IMPORT RD61919092301-119 -
Data Prelievo 19/09/2023

(C) Campionamento effettuato da: Cliente (S)

Ritiro effettuato da: Corriere
Codice interno Cliente: RD61919092301-119

(C) Richiedente: I.C.E.A. IST. PER LA CERT. ETICA ED AMBIENTALE
VIA GIOVANNI BRUGNOLI, 15
BOLOGNA 40122 BO

Data arrivo campione: 21/09/2023

Analiti con risultati positivi: **NESSUNO**



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

RAPPORTO DI PROVA

Numero di identificazione del campione: 23-LA42911

(C) Descrizione del campione TE VERDE MATCHA UJI BIO TOP - IMPORT RD61919092301-119 - Data Prelievo 19/09/2023

(C) Campionamento effettuato da: Cliente (S)

Ritiro effettuato da: Corriere

Codice interno Cliente: RD61919092301-119

Richiedente: I.C.E.A. IST. PER LA CERT. ETICA ED AMBIENTALE
VIA GIOVANNI BRUGNOLI, 15
BOLOGNA 40122 BO

Data arrivo campione: 21/09/2023

ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
MULTIRESIDUALE COMPLETA												
	Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzylidimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18) <i>MPI/C/40 rev 2 2023</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	2-Phenylphenol (Sum of 2-Phenylphenol and conjugates, expressed as 2-Phenylphenol) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	4,4-Dichlorobenzophenone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Abamectin (Sum of Avermectin B1a, Avermectin B1b and delta-8,9 isomer of Avermectin B1a, expressed as Avermectin B1a) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Avermectin B1a <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Avermectin B1b <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Avermectin B1a 8,9z <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Acephate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Acequinocyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 1 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Acetamiprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Aclonifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Alachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Ametoctradin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Amisulbrom <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Azaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Azadirachtin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Azinphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Azoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bendiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Benfluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	25/09
Benomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
Carbendazim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers (KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as Benthiavalicarb-isopropyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Benzoylprop-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Benzoximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Benzovindiflupyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Biphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bifenthrin (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bitertanol (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Boscalid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 3 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Bupirimate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Buprofezin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Butocarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Carbofuran (Sum of Carbofuran (including any Carbofuran generated from Carbosulfan, Benfuracarb or Furathiocarb) and 3-OH Carbofuran expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	25/09
	Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Furathiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Carboxin (Carboxin plus its metabolites Carboxin sulfoxide and Oxycarboxin (Carboxin sulfone), expressed as Carboxin) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Carboxin sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Oxycarboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorfluazuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chloridazon (sum of Chloridazon and Chloridazon-desphenyl, expressed as Chloridazon) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Chloridazon-desphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chloridazon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chlormephos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorobenzilate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chloropropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chloroxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chlorpyrifos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
	Chlorpyrifos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorpropham <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorthal-dimethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorothalonil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorthiamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorthiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Chlorotoluron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Chlozolinat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Cyhalofop-p-butyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyanazin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyanofenphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyanofhos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyantraniliprole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Cyazofamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Cycloate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Cycloxydim UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A	R-k	21/09	25/09
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyfluthrin (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Cyfluthrin-beta UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cymiazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cymoxanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Cypermethrin (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Alphamethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cypermethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyproconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyprodinil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Cyromazine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Clofentezine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Clomazone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Clopyralid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Clothianidin UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		21/09	22/09
Coumaphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Coumatetralyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
DDT (Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
o-p'-DDT UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
p-p'-DDD UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
p-p'-DDE UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
p-p'-DDT UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
DEET [Diethyl-m-toluamid,N,N] UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Deltamethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Demeton-S-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Desmedifam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Dialifos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diazinon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dichlobenil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diclobutrazol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dichlofluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dichlorvos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diclofop (Sum Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Diclofop-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diclofop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dicloran UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dicofol (Sum of p,p' and o,p' isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dicrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Aldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dieldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diethofencarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Difenoconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 7 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Diflufenican UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Dimefox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dimepiperate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diphenamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dimethoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Dimethomorph (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Dimoxystrobin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Diniconazole (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dinitramine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Dioxacarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Dipropetryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Disulfoton-sulfone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Disulfoton-sulfoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Disulfoton UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Ditalimfos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Diuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Dodine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Edifenphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
alpha-Endosulfan UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
beta-Endosulfan UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Endosulfan-sulfate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Endrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Endrin aldehyde UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Epoiconazole UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including Esfenvalerate) UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Etaconazole UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Ethalfuralin UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Ethiofencarb-sulfone UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Ethiofencarb-sulfoxide UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Ethiofencarb UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Ethion UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Ethirimol UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate) UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	2-keto-ethofumesate UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Ethofumesate UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Ethoprophos UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Etopenprox UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Etiozazole UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Etridiazole UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Etrimfos UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Famoxadone UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenamidone UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	Fenamiphos-sulfone UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenamiphos-sulfoxide UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenamiphos UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenarimol UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenzaquin UNI EN 15662:2018	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Fenbuconazole (Sum of constituent enantiomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenclorphos (Sum of Fenclorphos and Fenclorphos-oxon expressed as Fenclorphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	Fenclorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenclorphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenpyrazamine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenpropidin (Sum of Fenpropidin and its salts, expressed as Fenpropidin) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenthion (Sum) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A	R-t	21/09	27/09
	Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		21/09	27/09
	Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		21/09	27/09
Flamprop-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Flamprop Methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Flonicamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
TFNA <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
TFNG <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Florasulam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Fluazinam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Flubendiamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Flubenzimine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flucycloxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Flucythrinate (Flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fluchloralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fludioxonil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenacet (Sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as Flufenacet equivalent) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
4-Fluoro-N-isopropylaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenacet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenacet alcohol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenacet oxalamic acid (OA) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenacet thioglycolate sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flufenoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Fluopicolide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fluopyram UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Fluotrimazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Fluquiconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fluridone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flurochloridone (Sum of cis- and trans- isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flurprimidol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flusilazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fluthiacet-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flutolanil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Flutriafol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fluxapyroxad UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Folpet UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Phthalimide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fonofos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Forchlorfenuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Formetanate (Sum of Formetanate and its salts expressed as Formetanate hydrochloride) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Formothion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fosthiazate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Fuberidazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Furalaxyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (Sum of the R- and S- isomers at any ratio)) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
alpha-HCH UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
beta-HCH UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 12 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
delta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
cis-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Heptachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
trans-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Heptenophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Hexaflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Hexazinone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Hexythiazox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Imazalil (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, expressed as Imazamox) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Imidacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Iodosulfuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Iprobenfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Iprodione <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Iprovalicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Isazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isocarbophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isodrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isofenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Isofetamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isoproturon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Isopyrazam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isoxadifen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Isoxaflutole (Sum of Isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite, expressed as Isoxaflutole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Isoxaflutole-diketonitrile <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Isoxaflutole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Isoxathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
lambda-Cyhalothrin (includes gamma-Cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Lufenuron (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Mefenpyr-diethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Mepronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as Metazachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Metazaclor OA (479M04) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metazaclor ESA (479M08) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metazaclor metabolite (479M16) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Methomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metidathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metobromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metolachlor and S-Metolachlor (Metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-Metolachlor (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Metolcarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Methoxyfenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metrafenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Metribuzin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Mirex <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Monocrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Monolinuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Naled <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Napropamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Neburon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Nicosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Nitenpyram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Nitrapyrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Nitrofen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Nitrothal-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Novaluron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Nuarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Omethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Oxamyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Oxathiapiprolin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Oxydemeton-methyl (Sum of Oxydemeton-methyl and Demeton-S-methylsulfone expressed as Oxydemeton-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Demeton-S-methyl-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Oxydemeton-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Paclobutrazol (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Penconazole (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Penflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Permethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Pethoxamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Phorate (sum of Phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	Phorate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phorate-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phosalone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	Phosmet <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Phoxim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Picolinafen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Picoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pretilachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Procymidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Prochloraz (Sum of Prochloraz, BTS 44595 (M201-04), BTS 44596 (M201-03), expressed as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
BTS 44595 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
BTS 44596 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Profenofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Profluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Promecarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Prometon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Prometryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propachlor: oxalinic derivate of Propachlor, expressed as Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propachlor oxalinic acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propamocarb (Sum of Propamocarb and its salts, expressed as Propamocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Propanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propargite <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Propazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propiconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Propyzamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	23/09
Propoxur <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Proquinazid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Prosulfocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Pyraclostrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Pyraflufen-ethyl (Sum of Pyraflufen-ethyl and Pyraflufen, expressed as Pyraflufen-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Pyraflufen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyraflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Pyridaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyridate (Sum of Pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-Phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as Pyridate) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
Pyridafol (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazine) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Pyridate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Pyrifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pyriproxyfen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Prothioconazole-desthio <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Prothioconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Prothiophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Prothoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Pymetrozine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Quinalphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Quinoxifen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
Pentachloroaniline <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Quintozene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 19 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Quizalofop (Sum of Quizalofop, its salts, its esters (including Propaquizafop) and its conjugates, expressed as Quizalofop (any ratio of constituent isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Propaquizafop <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Quizalofop acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Rimsulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Rotenone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	S 421 <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Clethodim (Sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	25/09
	Clethodim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Sethoxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	25/09
	Silaneophan [Silaflofen] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Simazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Simetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Spinosad (Spinosad, Sum of Spinosyn A and Spinosyn D) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Spinosyn A <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Spinosyn D <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Spirodiclofen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Spiromesifen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	22/09
	Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Spiroxamine (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Sulfotep <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Sulfoxaflor (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	tau-Fluvalinate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 20 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Tebuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tebufenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Tebufenpyrad <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tebupirimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tecnazene <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Teflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Tefluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Terbacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Terbufos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Terbufos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Terbufos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Terbumeton <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Terbuthylazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Terbuthylazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Terbutryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tetrachlorvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tetraconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tetradifon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tetramethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tetrasul <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Thiabendazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Thiacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Thiamethoxam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		21/09	22/09
Thiodicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Thiophanate-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
Thionazin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tolclofos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Tolyfluanid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Transfluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triadimefon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triazamate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Triazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Tribenuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Trichloronat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Tridemorph <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triflumizole (Triflumizole and metabolite FM-6-1 (N-(4-chloro-2-Trifluoromethylphenyl)-n-Propoxyacetamide), expressed as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		21/09	27/09
	FM-6 <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triflumizole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Trifluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Triforine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	22/09
	Triticonazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Valiphenalat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
	Vamidotion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.04 rev 14 del 26/06/2023

Pagina 22 di 23

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
 - Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
 - Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mail to: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
 telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
 telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
 telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



pH Labs



LAB N° 0069 L

N° 23-LA42911

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Vinclozolin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09
Zoxamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		21/09	27/09

Legenda:
 Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa);
 0_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo); 0_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante);
 0_D (prova eseguita presso u.o. di Tito Scalo); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);
 (§) Il laboratorio declina ogni responsabilità sul campionamento.
 (C) Informazioni fornite dal Cliente/Terzi. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti da calcolo con dati forniti dal Cliente/Terzi.

NOTE

R-k) Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as Cycloxydim

R-p) Dithiocarbamates (Dithiocarbamates expressed as CS2, including Manzeb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram and Ziram)

R-t) Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion)

- Per le prove chimiche, i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2. Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 3/10LOQ.
- Per le prove multiresiduali i controlli di qualità previsti dal metodo sono stati verificati.
- Per le prove multiresiduali, i risultati forniti sono corretti per il recupero.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.
- I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.
- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Li,28/09/2023

per il Responsabile di Laboratorio
dr.ssa Elena Ciofi

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato (file 23-LA42911.p7m). Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.