



LAB N° 0069 L

RAPPORTO DI PROVA

N° 25-LA09568

Numero di identificazione del campione: 25-LA09568

(C) Descrizione del campione: Matcha Uji Bio Premium Lot. N. P-50114

(C) Campionamento effettuato da: Cliente (S)

Ritiro effettuato da: Corriere

(C) Richiedente: SPAZIOMUSA DI LUCIA LONGERI
Via Gian Carlo Rossi 74
CARPANETO 29013 PC

Data arrivo campione: 25/02/2025

ESITO D'ESAME

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Glyphosate in aggiunta alla multiresiduale <i>CVUA EU RL-SRM QuPPE Vers 12.2 met 1.3 2023</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	MULTIRESIDUALE COMPLETA											
* 2-Phenylidrochinone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
2-Phenylphenol (Sum of 2-Phenylphenol and conjugates, expressed as 2-Phenylphenol) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
4,4-Dichlorobenzophenone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
4-chloro-3-methylphenol (Chlorocresol) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
4-Phenylphenol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Abamectin (Sum of Avermectin B1a, Avermectin B1b and delta-8,9 isomer of Avermectin B1a, expressed as Avermectin B1a) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Avermectin B1a <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Avermectin B1b <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Avermectin B1a 8,9z <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Acephate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Acequinocyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Acetamiprid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Acetochlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Acibenzolar-S-methyl (Sum of Acibenzolar-S-methyl and Acibenzolar acid expressed as Acibenzolar-S-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 1 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Acibenzolar acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Acibenzolar-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Aclonifen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Acrinathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Alachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Aldicarb (Sum of Aldicarb and Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide expressed as Aldicarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Aldicarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Aldicarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Aldicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Allethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ametoctradin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ametryn <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Amidosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Aminopyralid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Amisulbrom <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Amitraz (included metabolite containing 2,4-DMA expressed as Amitraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	2,4-Dimethylaniline (2,4 DMA) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Amitraz <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine [DMPF] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	N-2,4-Dimethylphenyl-formamide [DMF] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Anilazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Atrazine-desethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Atrazine-desisopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Atrazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Azaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Azadirachtin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Azinphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 2 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Azinphos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Azoxystrobin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bendiocarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benfluralin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benomyl (Sum of Benomyl and Carbendazim expressed as Carbendazim) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Benomyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbendazim UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bensulfuron methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Bentazone (Sum of Bentazone, its salts and 6-hydroxy Bentazone (free and conjugated) and 8-hydroxy Bentazone (free and conjugated), expressed as Bentazone) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
* 6-Hydroxy-Bentazone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* 8-Hydroxy-Bentazone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Bentazone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers (KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as Benthiavalicarb-isopropyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benzoylprop-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benzoximate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Benzovindiflupyr UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bifenazate (Sum of Bifenazate plus Bifenazate-Diazene expressed as Bifenazate) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Bifenazate diazene UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bifenazate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Biphenyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bifenox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bifenthrin (sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bitertanol (sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 3 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Boscalid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Bromadiolone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromocyclen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromophos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromophos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromopropylate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromoxynil-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromoxynil-octanoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bromuconazole (sum of diastereoisomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Bupirimate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Buprofezin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Butachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Butocarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Butoxycarboxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cadusafos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Captafol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Captan (Sum of Captan and Tetrahydrophthalimide exp as Captan) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Captan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tetrahydrophthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbaryl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbofuran (Sum of Carbofuran (including any Carbofuran generated from Carbosulfan, Benfuracarb or Furathiocarb) and 3-OH Carbofuran expressed as Carbofuran) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Benfuracarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbofuran-3-hydroxy <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbofuran <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 4 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Carbosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Furathiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbophenothion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carbophenothion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carboxin (Carboxin plus its metabolites Carboxin sulfoxide and Oxycarboxin (Carboxin sulfone), expressed as Carboxin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Carboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carboxin sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Oxycarboxin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carfentrazone-ethyl (Carfentrazone free acid expressed as Carfentrazone-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Carfentrazone-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Carfentrazone acid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chinomethionat <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Chlorbromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlordane (Sum of cis-Chlordane and trans-Chlordane) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
cis-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
trans-Chlordane <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Cinosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Chlordimeform <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorfenapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorfenson <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorfenvinphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorfluazuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chloridazon (sum of Chloridazon and Chloridazon-desphenyl, expressed as Chloridazon) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Chloridazon-desphenyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chloridazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 5 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Chlormephos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorobenzilate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chloropropylate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chloroxuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorpyrifos-ethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorpropham UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorsulfuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorothalonil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorthiamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorthiophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlorotoluron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlozolinat UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyhalofop-p-butyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyanazin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyanofenphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyanophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyantraniliprole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyazofamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cycloate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as Cycloxydim UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Cyflufenamid (Sum of isomer E and Z) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyfluthrin (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Cyfluthrin-beta UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 6 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Cymiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cymoxanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cypermethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Alphamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cypermethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyproconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyprodinil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Cyromazine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Chlodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as chlodinafop <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Clofentezine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Clomazone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Clothianidin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		26/02	27/02
Coumaphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Coumatetralyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
DDT (Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
o-p'-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
p-p'-DDD <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
p-p'-DDE <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
p-p'-DDT <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
DEET [Diethyl-m-toluamid,N,N] <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Deltamethrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Demeton-S-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Desmedifam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dialifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diazinon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dichlobenil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diclobutrazol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 7 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dichlofluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dichlorvos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diclofop (Sum Diclofop-methyl and Diclofop acid expressed as Diclofop-methyl) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Diclofop-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diclofop UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dicloran UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dicofol (Sum of p,p' and o,p' isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dicrotophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dieldrin (Sum of Dieldrin and Aldrin expressed as Dieldrin) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Aldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dieldrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diethofencarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Difenoconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diiflubenzuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diiflufenican UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dimefox UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dimepiperate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diphenamid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dimethoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dimethomorph (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Dimetridazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dimoxystrobin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Diniconazole (Sum of isomers) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dinitramine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dioxacarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Dipropetryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 8 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Disulfoton (Sum of Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide expressed as Disulfoton) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Disulfoton-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Disulfoton-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Disulfoton <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ditalimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Diuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Dodine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Edifenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Endosulfan (Sum of Alpha and Beta and Sulfate expressed as Endosulfan) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	alpha-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	beta-Endosulfan <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Endosulfan-sulfate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Endrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Endrin aldehyde <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	EPN [O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Epoxiconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including Esfenvalerate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Etaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethalfuralin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethiofencarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethiofencarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethiofencarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethirimol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 9 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and its conjugate, expressed as ethofumesate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	2-keto-ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethofumesate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Ethoprophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Ethoxysulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Etofenprox <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Etozazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Etridiazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Etrimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Famoxadone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenamidone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenamiphos (Sum of Fenamiphos and Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide expressed as Fenamiphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Fenamiphos-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenamiphos-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenamiphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenzaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenbuconazole (Sum of constituent enantiomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenchlorphos (Sum of Fenchlorphos and Fenchlorphos-oxon expressed as Fenchlorphos) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Fenchlorphos-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenchlorphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenhexamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenitrothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Fenobucarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenothiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fenoxaprop (Fenoxaprop-p included) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 10 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Fenoxaprop-p-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenoxycarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenpyrazamine <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenpyroximate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenpropathrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenpropidin (Sum of Fenpropidin and its salts, expressed as Fenpropidin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenpropimorph (sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenson <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenthion (Sum of Fenthion and Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-sulfone, Fenthion-oxon-sulfoxide, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide expressed as Fenthion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Fenthion-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenthion-oxon-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenthion-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenthion-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenthion-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fipronil (Sum of Fipronil and Fipronil Sulfone expressed as Fipronil) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Fipronil-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		26/02	27/02
Fipronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		26/02	27/02
Fipronil-desulfinyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.003		mg/kg	0.003	0.002			0_A		26/02	27/02
Flamprop-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flamprop methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flonicamid (Sum of Flonicamid and TFNA, TFNG expressed as Flonicamid) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Flonicamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
TFNA <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 11 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
TFNG UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Florasulam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluazifop-P (Sum of all the constituent isomers of Fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as Fluazifop) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluazinam UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flubendiamide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flubenzimine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flucycloxon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flucythrinate (Flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (Sum of isomers)) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluchloralin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fludioxonil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenacet (Sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as Flufenacet equivalent) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
4-Fluoro-N-isopropylaniline UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenacet UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenacet alcohol UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenacet oxalamic acid (OA) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenacet thioglycolate sulfoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flufenoxuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluopicolide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluopyram UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluotrimazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Flupyrulfuron-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Flupyradifurone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluquiconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Fluridone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 12 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Flurochloridone (Sum of cis- and trans- isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Flurprimidol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Flusilazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fluthiacet-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Flutolanil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Flutriafol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fluxapyroxad <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Folpet (Sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Folpet <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phthalimide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fonofos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Forchlorfenuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Formetanate (Sum of Formetanate and its salts expressed as Formetanate hydrochloride) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Formothion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fosthiazate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Fuberidazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Furalaxyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Haloxyfop (Sum of Haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as Haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	HCH (Hexachlorocyclohexane) (Sum of isomers Alpha, Beta, Delta and Epsilon) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	alpha-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	beta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	delta-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	epsilon-HCH <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	gamma HCH [Lindane] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Heptachlor (Sum of Heptachlor and Heptachlor epoxide expressed as Heptachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 13 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	cis-Heptachloroepoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Heptachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	trans-Heptachlor epoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Heptenophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Hexachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Hexaconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Hexaflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Hexazinone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Hexythiazox <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Imazalil (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, expressed as Imazamox) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Imazapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Imazaquin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Imazethapyr <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Imazosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Imibenconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Imidacloprid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Indoxacarb (Sum of indoxacarb and its enantiomer R) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Iodofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Iodosulfuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Ipconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Iprobenfos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Iprodione <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Iprovalicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Isazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Isocarbophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Isodrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Isofenphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 14 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Isofenphos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isofetamid <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isopropalin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isoproturon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isopyrazam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isoxaben <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isoxadifen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isoxaflutole (Sum of Isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite, expressed as Isoxaflutole) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Isoxaflutole-diketonitrile <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isoxaflutole <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Isoxathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
lambda-Cyhalothrin (includes gamma-Cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Lenacil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Leptophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Linuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Lufenuron (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Kresoxim-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Malathion (Sum of Malathion and Malaoxon expressed as Malathion) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Malaoxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Malathion <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mecarbam <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mefenpyr-diethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mepanipyrim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mepronil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mesosulfuron methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Metaflumizone (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 15 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Metalaxyl and Metalaxyl-M (Metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Metalaxyl-M (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methacrifos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methamidophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metamitron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as Metazachlor) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Metazaclor OA (479M04) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metazachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metazaclor ESA (479M08) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metazaclor metabolite (479M16) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methiocarb (Sum of Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide expressed as Methiocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Methiocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methiocarb-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methiocarb-sulfoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methomyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metidathion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metobromuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metolachlor and S-Metolachlor (Metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-Metolachlor (Sum of isomers)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metolcarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Methoprotetryne <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methoxychlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Methoxyfenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metosulam <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metoxuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Metrafenone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 16 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Metribuzin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Metsulfuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mevinphos (Sum of isomer E and Z) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Mgk-264 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Myclobutanil <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Milbemectin (Sum of Milbemycin A4 and A3 expressed as Milbemectin) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Mirex <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Monocrotophos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Monolinuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Naled <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Napropamide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Neburon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Nicosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Nitenpyram <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Nitrapyrin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Nitrofen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Nitrothal-isopropyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Novaluron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Nuarimol <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Omethoate <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Oxadiazon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Oxadixyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Oxamyl oxime <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Oxamyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Oxasulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Oxathiapiprolin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Oxydemeton-methyl (Sum of Oxydemeton-methyl and Demeton-S-methylsulfone expressed as Oxydemeton-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 17 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Demeton-S-methyl-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Oxydemeton-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Oxyfluorfen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Paclobutrazol (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Paraoxon-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Parathion-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Parathion-methyl (Sum of Parathion-methyl and Paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Paraoxon-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Parathion-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pencycuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Penconazole (Sum of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pendimethalin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Penflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pentachloroanisole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pentachlorobenzene <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pentachlorophenol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phenmedipham <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phenthoate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Permethrin (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Perthane <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pethoxamid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phorate (sum of Phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as Phorate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Phorate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phorate-oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phorate-oxon-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phorate-sulfone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Phosalone <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 18 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Phosmet (Sum of Phosmet and Phosmet oxon expressed as Phosmet) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Phosmet <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Phosmet oxon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Phosphamidon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Phoxim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Picolinafen <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Picoxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Pinoxaden <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Piperonyl butoxide <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Pyraclifos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Pirimicarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Pirimiphos-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Pirimiphos-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Pretilachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Procymidone <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prochloraz (Sum of Prochloraz, BTS 44595 (M201-04), BTS 44596 (M201-03), expressed as Prochloraz) <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
BTS 44595 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
BTS 44596 <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prochloraz <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Propham <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Profenofos <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Profluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Profoxydim <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Promecarb <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prometon <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prometryn <i>UNI EN 15662:2018</i>		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 19 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Propachlor: oxalinic derivate of Propachlor, expressed as Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Propachlor <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propachlor oxalinic acid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propamocarb (Sum of Propamocarb and its salts, expressed as Propamocarb) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propanil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propargite <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propiconazole (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propyzamide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Propoxur <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Proquinazid <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Prosulfocarb <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyraclostrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyraflufen-ethyl (Sum of Pyraflufen-ethyl and Pyraflufen, expressed as Pyraflufen-ethyl) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Pyraflufen-ethyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyraflufen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyrazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyrethrins <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyridaben <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyridaphenthion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyridate (Sum of Pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-Phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as Pyridate) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Pyridafol (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazine) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyridate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyrifenox <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Pyrimethanil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 20 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Pyriproxyfen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prothioconazole-desthio UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prothioconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prothiophos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Prothoate UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Pymetrozine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Quinalphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Quinoxifen UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Quintozene (Sum of Quintozene and Pentachloroaniline expressed as Quintozene) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Pentachloroaniline UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Quintozene UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Quizalofop (Sum of Quizalofop, its salts, its esters (including Propaquizafof) and its conjugates, expressed as Quizalofop (any ratio of constituent isomers)) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Propaquizafof UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Quizalofop acid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Rimsulfuron UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Rotenone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
S 421 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Saflufenacil (Sum of Saflufenacil, M800H11 and M800H35, expressed as Saflufenacil) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
* Saflufenacil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* M800H11 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* M800H35 UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Sedaxane UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Clethodim (Sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
Clethodim UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Sethoxydim UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 21 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Silaneophan [Silafiuofen] <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Simazine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Simetryn <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spinetoram <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spinosad (Spinosad, Sum of Spinosyn A and Spinosyn D) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Spinosyn A <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spinosyn D <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spirodiclofen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spiromesifen <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and Metabolite BY108330-cis-enol, BY108330-enol-glucoside, BY108330-cis-keto-hydroxy, BY108330-mono-hydroxy expressed as Spirotetramat) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	Spirotetramat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spirotetramat Metabolite BY108330-cis-enol <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Spiroxamine (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Sulfosulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Sulfotep <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Sulfoxaflor (Sum of isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	tau-Fluvalinate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tebuconazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tebufenozide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tebufenpyrad <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tebupirimfos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tecnazene <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Teflubenzuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tefluthrin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
*	Tembotrione <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Terbacil <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 22 di 25



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
Terbufos-sulfone UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Terbufos-sulfoxide UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Terbufos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Terbumeton UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Terbuthylazine-desethyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Terbuthylazine UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Terbutryn UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tetrachlorvinphos UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tetraconazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tetradifon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tetramethrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tetrasul UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Thiabendazole UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Thiacloprid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Thiamethoxam UNI EN 15662:2018		< 0.005		mg/kg	0.005	0.003			0_A		26/02	27/02
* Thiencarbazone-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
* Tiocarbazil UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Thiodicarb UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Thiophanate-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Thionazin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tolclofos-methyl UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tolyfluanid (Sum of Tolyfluanid and DMST expressed as Tolyfluanid) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
DMST (Dimethylaminolsulfotoluidide) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tolyfluanid UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Transfluthrin UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
Triadimefon UNI EN 15662:2018		< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 23 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Prova Metodo	Contaminanti	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	u.o.	Note	Data Inizio	Data Fine
	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triasulfuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triazamate <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triazophos <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tribenuron-methyl <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tricyclazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Trichlorfon <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Trichloronat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Tridemorph <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Trifloxystrobin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triflumizole (Triflumizole and metabolite FM-6-1 (N-(4-chloro-2-Trifluoromethylphenyl)-n-Propoxyacetamide), expressed as Triflumizole) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg					0_A		26/02	27/02
	FM-6 <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triflumizole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triflumuron <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Trifluralin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222)) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triforine <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Trinexapac (Sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as Trinexapac) <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Triticonazole <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Valiphenalat <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Vamidotion <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Vinclozolin <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02
	Zoxamide <i>UNI EN 15662:2018</i>	< 0.010		mg/kg	0.010	0.003			0_A		26/02	27/02

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 24 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuvsud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795



LAB N° 0069 L

N° 25-LA09568

Legenda:
Inc (Incertezza); u.m. (unità di misura); LOQ (limite di quantificazione); LOD (limite di determinazione); Rec. (recupero); u.o. (unità operativa);
0_A (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Sangallo); 0_B (prova eseguita presso u.o. di Barberino Tavarnelle - FI, via Bramante);
0_D (prova eseguita presso u.o. di Tito Scalo); II (lab. mobili); III (analisi in esterna); LE.# (prova eseguita in subappalto c/o laboratorio terzo. PH Srl è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente specifichi quale laboratorio debba essere impiegato);
* prova non accreditata da ACCREDIA
(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità sul campionamento.
(C) Informazioni fornite da Cliente/Terzi. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati ottenuti da calcolo con dati forniti da Cliente/Terzi e su tutte le informazioni fornite da Cliente/Terzi che possono influenzare i risultati delle prove.

NOTE

- I valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura $k=2$.
- Per le prove chimiche, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a $3/10LOQ$, dove non indicato diversamente.
- Per le prove multiresiduali i controlli di qualità previsti dal metodo sono stati verificati ed i risultati forniti sono corretti per il recupero.
- Il laboratorio utilizza il punto come separatore delle cifre decimali.
- Nel caso sia presente una Dichiarazione di Conformità, il Laboratorio adotta come regola decisionale il confronto diretto del risultato con il limite applicato senza tenere conto dell'incertezza di misura.
- I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Li, 27/02/2025



per il Responsabile di Laboratorio
dott. Patrizio Nuti

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio. Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP: LA01.01 rev.22 del 02/07/2024

Pagina 25 di 25

P.H. s.r.l. Società unipersonale soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
- Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
- Laboratorio Ambiente: Z.I. Tito Scalo 85050 Tito (PZ)

mailto: PHLabs@tuv sud.com web: www.tuv.it/ph
telefono: +39 055 80961 fax: +39 055 8071099
telefono: +39 055 80677 fax: +39 055 8067850
telefono: +39 0971 485795 fax: +39 0971 485795